

PROGRAMME 82 : ENDOTOXINES SUR EAUX DECRITES SELON LA PHARMACOPEE

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux décrites selon la pharmacopée, des eaux pour irrigation, des eaux pour hémodialyse, des dialysats et des liquides de substitution.



336€ HT - montant total pour 2 essais (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

Prix inchangé depuis 3 ans

48 participants en 2020 – EXPERIENCE 8 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) :
85 € HT (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

Paramètres à analyser

(mis en œuvre à chaque essai)

21M82.1 - Eaux à usage médical - envoyé en mars 2021 - Colis réfrigéré

Endotoxines bactériennes

21M82.2 - Eaux à usage médical - envoyé en octobre 2021 - Colis réfrigéré

Endotoxines bactériennes

PARTICULARITES

Endotoxines bactériennes (dénombrement au LAL) selon la pharmacopée en vigueur PE 2.6.14 ou USP <85> et <161>.

Attention, seules les méthodes quantitatives et de type <X, >Y ou [x ; y] sont prises en compte dans l'exploitation statistique des données. Les résultats issus de méthodes qualitatives (présence/absence) ne peuvent pas être traités statistiquement.