

PROGRAMME 22B : CHLOROANILINES SUR EAUX RESIDUAIRES



165€ HT - montant total pour 2 essais (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

Prix inchangé depuis 9 ans

12 participants en 2021 – EXPERIENCE > 10 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **45 € HT** (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

Paramètres à analyser

(mis en œuvre à chaque essai)

22M22B.1 - Eau résiduaire - envoyé en janvier 2022 - Colis réfrigéré

2-chloroaniline, 3-chloroaniline^[1], 4-chloroaniline^[1], Chloroanilines (somme des 3 isomères),
3,4-dichloroaniline, 4-chloro-2-nitroaniline

22M22B.2 - Eau résiduaire - envoyé en juin 2022 - Colis réfrigéré

2-chloroaniline, 3-chloroaniline^[1], 4-chloroaniline^[1], Chloroanilines (somme des 3 isomères),
3,4-dichloroaniline, 4-chloro-2-nitroaniline

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau résiduaire. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.