

## PROGRAMME 64 : HAP ET PCB SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



**850 € HT** - montant total pour 2 essais (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

Prix inchangé depuis 8 ans

**50 participants** en 2021 – EXPERIENCE > 25 ANS



**Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?**

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **215 € HT** (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

**Nouveauté** : congénère 194

### Paramètres à analyser

(mis en œuvre à chaque essai)

#### 22M64.1 - Eau propre - envoyé en janvier 2022 - Colis réfrigéré

**HAP** : acénaphène, acénaphylène, anthracène, benzo[a]anthracène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène, benzo[k]fluoranthène, chrysène, dibenzo[a,h]anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno[1,2,3 - cd]pyrène, méthyl(2)fluoranthène, méthyl(2)naphtalène, naphtalène, phénanthrène, pyrène

**PCB** : congénère 28, congénère 52, congénère 101, congénère 118, congénère 138, congénère 153, congénère 180, **congénère 194<sup>[1]</sup>**

#### 22M64.2 - Eau propre - envoyé en juin 2022 - Colis réfrigéré

**HAP** : acénaphène, acénaphylène, anthracène, benzo[a]anthracène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène, benzo[k]fluoranthène, chrysène, dibenzo[a,h]anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno[1,2,3 - cd]pyrène, méthyl(2)fluoranthène, méthyl(2)naphtalène, naphtalène, phénanthrène, pyrène

**PCB** : congénère 28, congénère 52, congénère 101, congénère 118, congénère 138, congénère 153, congénère 180, **congénère 194<sup>[1]</sup>**

<sup>[1]</sup> paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)